

short facts

Leistungspotential

Durchsatz bis ca.(in srm)
Grünabfall 170
Rinde 220

Althoiz Hausmüll

Einzug

 Einlassbreite (in mm)
 1500

 Einlasshöhe (in mm)
 960

 Freie Einwurflänge (in mm)
 4000

 Bunkervolumen (in m³)
 4

Zerkleinerungseinheit

Rotordurchmesser (in mm) 1040 Anzahl der Schläger 38

Materialaustragung durch Förderband

Abwurfhöhe ab (in mm) 3200

Hauptantrieb

Dieselmotor Mercedes Benz OM 471 LA Abgasstufe IV

Drehstrom-Normmotor Power (in kW/PS) 390 / 530

Fahrgestell

Höchstgeschwindigkeit (in km/h) 80

Gewicht

 Gewicht / Grundausführung (in kg)
 17600

 kg)
 8000

 Zulässige Achslast (in kg)
 18000

 Zulässige Stützlast (in kg)
 1000

 Zulässiges Gesamtqewicht (in kg)
 19000

Abmessungen Transportstellung

 Länge (in mm)
 10280

 Breite (in mm)
 2550

 Höhe (in mm)
 3970

Steuerung

 JES

 VARIO-Flex
 ✓

 IBC
 ✓

 DIP
 ✓

 Sensotronic
 ✓

 Überlastautomatik
 ✓

 Einzugsgeschwindigkeit
 ✓

 15-Kanal-Funkfernbedienung
 ✓

 ips_bruchsicherung



Einsatzbereich

- Kompostierung (Grünschnitt, Biomüll)
- Substrat-Nachzerkleinerung in Biogasanlagen

Besonderheiten

- Seitlich weg schwenkbares Austragsband für deutlich vereinfachten Wartungszugang
- Geringes Gewicht von unter 19 t
- Lange, abgesenkte Bandmulde für vereinfachte Beschickung
- Aggressive obere Einzugswalze für besseres Einzugsverhalten
- Sehr hoher Durchsatz durch besonders große Siebfläche

JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau

Wegholmer Str. 14 D-32469 Petershagen

Tel.: +49 (0) 5704/9409-0 E-Mail: info@jenz.de